# **Download, Installation und Einrichtung von Nettalk**

1. Download von Nettalk	Seite 1
2. Installation mit Setup	Seite 2
3. Installation der USB-Version (ohne Setup)	Seite 6
4. Installation des SSL-Plug-In's	Seite 7
5. Einrichtung des inselLEBEN - Servers	Seite 8

## 1. Download von Nettalk

Nettalk kann direkt von der Seite des Programmierers unter

http://www.ntalk.de

heruntergeladen werden.

Der Download-Bereich findet sich links im Menü in der Kategorie "•Nettalk". Es werden mehrere Versionen zum Download angeboten. Wir gehen in diesem Dokument auf die Versionen

- mit Setup
- Für USB-Stick

ein.

Nettalk wurde von uns unter folgenden Betriebssystemen getestet und erwies sich als lauffähig:

- Windows 7,
- Windows 8, und
- Windows 10.

# 2. Installation mit Setup

Im Download-Verzeichnis ist die Datei setup (oder setup.exe) zu finden, welche mit einem Doppelklick gestartet wird.

Eine Rückfrage von Windows wird mit "Ja" beantwortet.



Als nächstes "Deutsch als Setup-Sprache auswählen und auf "OK" Klicken

Setup-S	orache auswählen	×
12	Wählen Sie die Sprache aus, Installation benutzt werden s	die während der soll:
	Deutsch	~
	ОК	Abbrechen

Wenn der Assistent gestartet ist, einfach auf "weiter" klicken.



Den vorgeschlagenen Pfad übernehmen oder einen eigegen Pfad (wie z.B. C:\Nettalk) eintragen und auf "weiter" klicken

🗟 Setup - Nettalk		7 <u>44</u>		×
Ziel-Ordner wählen				
Wohin soll Nettalk installiert werden?			(	
Das Setup wird Nettalk in den folgenden Ord	ner installiere	en.		
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie anderen Ordner auswählen möchten.	auf "Durchsu	chen", fall	s Sie eine	n
C:\Program Files (x86)\Nettalk6		Durchsu	uchen	1
Mindastans 6.2 MR fisiar Speicharnlata ist arfordarlich				
Mindestens 6,2 MB freier Speicherplatz ist erforderlich				
< Zurüc	c Weit	ter >	Abbre	chen

### Die vorgeschlagenen Aufgaben mit "weiter" übernehmen

🚽 Setup - Nettalk	( <u>144</u>		×
Zusätzliche Aufgaben auswählen			
Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?		6	
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup währer Nettalk ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".	nd der Insta	llation vor	1
Zusätzliche Verknüpfungen:			
Verknüpfung auf dem Desktop erstellen			
Autostart			
Verknüpfungen:			
Für jeden Benutzer des Computers			
O Nur für diesen Benutzer des Computers			
Weitere Einstellungen:			
🗹 Wöchentlich nach Updates schauen			
		F	
< Zurück We	eiter >	Abbre	chen

### In der Zusammenfassung auf "Installieren" klicken

🕞 Setup - Nettalk	/44		×
Bereit zur Installation.			
Das Setup ist jetzt bereit, Nettalk auf Ihrem Computer zu installieren.		0	
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, ode um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	r auf "Z	urück",	
Ziel-Ordner:		~	1
C:\Program Files (x86)\Wettalk6			
Zusätzliche Aufgaben:			
Zusätzliche Verknüpfungen:			
Autostart			
Verknüpfungen:			
Fur jeden Benutzer des Computers Weitere Einstellungen:			
Wöchentlich nach Updates schauen			
			0
<		2	
			-
			ale anno 1
< Zuruck Installier	en	Abbre	cnen

Wenn die Installation beendet ist, den Assistenten mit "Fertigstellen" beenden



Auf dem Desktop findet sich jetzt das Programmsymbol für Nettalk. Das Programm mit einem Doppelklick auf das Symbol starten.

Anschließend mit der Einrichtung wie im Abschnitt "Einrichtung" beschrieben weitermachen.



### 3. Installation der USB-Version

Nach dem Download der Version für den USB-Stick findet sich die Datei "**Nettalk6usb.zip**" im Download-Verzeichnis.



Auf diese Datei einmal mit der **RECHTEN** Maustaste klicken. Dann auswählen "Alle extrahieren..."

Es folgt dann ein Eingabefenster, wo man am einfachsten den Pfad zu "C:\Nettalk6usb" verkürzt und auf "Extrahieren" klickt.

ZIP-komprimierte Ordner extrahieren	
Wählen Sie ein Ziel aus und klicken S	Sie auf "Extrahieren".
Dateien werden in diesen <u>O</u> rdner extrahiert:	
C:\Nettalk6usb	Durchsuchen
☑ D <u>a</u> teien nach Extrahierung anzeigen	
☑ D <u>a</u> teien nach Extrahierung anzeigen	
☑ D <u>a</u> teien nach Extrahierung anzeigen	
☑ D <u>a</u> teien nach Extrahierung anzeigen	
☑ D <u>a</u> teien nach Extrahierung anzeigen	

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, öffnet sich ein Fenster mit dem Verzeichnis C: \Nettalk6usb. Hier einen Doppelklick auf die Datei Nettalk (oder Nettalk.exe) machen, und Nettalk wird gestartet.

atei Start Freigeb	en Ansicht	Verwalten						0
Schnellzugriff Kopieren Eir anheften Zwischenablage	nfügen	Verschieben nach 🔹	× Löschen → ■ Umbenennen	Neuer Neuer Neu	Eigensch	naften	Alles auswähl	len hlen :ehre
- → ~ ↑ <mark>→</mark> → Die	ser PC → Loka	ler Datenträger (C:) >	Nettalkõusb		5 ~	"Nettalk6u	sb" durchsuchen	5
🕹 Downloads 🖈 ^	Name	^	Ände	rungsdatum	Тур		Größe	
🗎 Dokumente 🖈	Deutsch	ulna	22.08	2017 20:05	UI NG-D	atei	17 KB	
📰 Bilder 🛛 🖈	English.u	ling	22.08	2017 20:05	ULNG-D	atei	15 KB	
OneDrive	French.u	Ing	22,08	2017 20:05	ULNG-D	atei	17 KB	
- OneDrive	📄 Italian.ul	ng	22.08.	2017 20:05	ULNG-D	atei	16 KB	
💻 Dieser PC	🐻 Languag	e.ini	22.08	2017 20:05	Konfigu	ationsein	1 KB	
📰 Bilder	Magyar.	ulng	22.08	2017 20:05	ULNG-D	atei	17 KB	
Desktop	Msg.wav	·	22.08	2017 20:05	WAV-Da	tei	186 KB	
Dokumente	🗋 Nederlar	nds.uIng	22.08	2017 20:05	ULNG-D	atei	16 KB	
Downloads	🥑 Nettalk.e	exe	22.08	2017 20:05	Anwend	ung	2 032 KB	
- Downloads	📓 Nettalk.i	ni	22.08	2017 20:05	Konfigu	ationsein	2 KB	
Musik	📄 Nettalkg	b.jpg	22.08	2017 20:05	JPG-Date	ei	171 KB	
Videos	PORT.DL	L	22.08	2017 20:05	Anwend	ungserwe	45 KB	
🏪 Lokaler Datenträ	📓 Runmoo	elini	22.08	2017 20:05	Konfigu	ationsein	1 KB	
🕳 Lokaler Datenträ	Russian.	ulng	22.08	2017 20:05	ULNG-D	atei	19 KB	
~	Servers in	ni	22 NR	2017 20-05	Konfigu	ationsein	6 KR	12000

Anschließend mit der Einrichtung wie unten im Abschnitt "Einrichtung" beschrieben fortfahren.

#### Anmerkung:

Das Verzeichnis "Nettalk6usb" kann vor dem Programmstart z.B. auf einen USB-Stick kopiert werden.

### 4. Installation des SSL-Plug-In's

#### Wichtig: Nettalk funktioniert auch ohne das SSL-Plug-In einwandfrei.

Wer nicht weiß wozu das SSL-Plug-In dient, einfach die Finger davon lassen, Dann braucht man es nicht.

Zur Installation des Plug-In's müssen die drei .dll-Dateien aus dem zip-Archiv in den Programmordner von Nettalk kopiert werden.

Nach dem Neustart von Nettalk ist die SSL-Option im Verbindungsassistent verfügbar.

# 5. Einrichtung des inselLEBEN - Servers

Wenn Nettalk startet, öffnet sich als erstes der Reiter "Server".

- In der Variante mit Setup ist hier bereits ein Server namens "Nettalk" definiert. Dieser kann ignoriert werden.
- In der USB-Version ist der Reiter Server in der Regel leer.

	- tou -	1.05			12047	0.0
N 🐨 🖭 🛛	👔 🖾 Räume – 🏰 Farben	S Einstellungen	8 😫 斗	! 🔌 😤		
Server						
zeichnung	Server	Status	Verwendet	Erstellt	Automatisch	
Nettalk	irc.ntalk.de			Unbekannt	Nein	
						-

Zur Einrichtung eines Servers klickt man links oben auf das grüne Pluszeichen. Es öffnet sich das Fenster "Neue Verbindung".

Server	-			
zeichnung	Neue Verbindung	. ×	Automatisch	
, Nettalk	and the factor	Bezeichnung für die Verbindung:	Nein	
		Bezeichnung des Netzes verwenden		
	Z	C Eigene Bezeichnung festlegen		
		Verbindung1		
	the second second			
		IP oder Name des Servers:		
		~		
	100	Port des Servers:		
	12.11	6667		
		UITE-8 für Nachrichten nutzen		
	Let 1	Alle Daten zum Server in LITE 8 codieren		
	22/1/1/			
		< Zurück Weiter > Abbrechen		1

"Eigene Bezeichnung festlegen" markieren und *inselLEBEN* eintragen. Bei "IP oder name des Servers" ist einzugeben: irc.inselleben.chat "Port des Servers" sollte auf **6667** stehen. Die beiden UTF-8 Häkchen sollten markiert sein. Dann ein Klick auf "weiter"

Server	N		
zeichnung	Neue Verbindung	• ×	Automatisch
Nettalk	and the fairs	Bezeichnung für die Verbindung:	Nein
		O Bezeichnung des Netzes verwenden	
	$ \Sigma $	Eigene Bezeichnung festlegen	
		chatisland	
	1 × 1	Landard and the second s	
	11-1-16	IP oder Name des Servers:	
	1	irc.chatisland.xyz 🗸	
	1		
	and the second second	Port des Servers:	
	1 1 1 1 1 1	6667	
	13/04	🗹 UTF-8 für Nachrichten nutzen	
	28 A A	☑ Alle Daten zum Server in UTF-8 codieren	
	- ACCORDAN		
		< Zurück Weiter > Abbrechen	

Auf der folgenden Maske ist der eigene Nickname in den Feldern "Nickname" und "User-ID" einzutragen. Unter "Richtiger Name" kann ein Nickname, Vorname oder sonstiges eingetragen werden. Danach ein Klick auf "weiter".

Server	Terror and the second			
eichnung	Neue Verbindung	e	×	Automatisch
Vettalk	and the start of the	Nick-Name:		Nein
		dasistmeinnick		
	A	Passwort*:		
	1000			
	C AL	Urar ID*		
	111-16	User-ID":		
		dasistmeinnick		
		Richtiger Name*:		
		das ist mein Name		
		Server-Passwort*:		
	12/1/			
	2/1/1/			
		< Zurück Weiter >	Abbrechen	

Auf der nächsten Seite ist unter "Sonstige Befehle nach dem Login" /join #lounge einzutragen. Darunter beide Häkchen setzen und auf "Fertigstellen" klicken.

Server		Einstellung	en 🖭 🚨 🖃		1	1
leu zeichnung	Neue Verbindung			×	Automatisc	h
Nettalk	and the second second	Sonstige Befehle	nach dem Login*:		Nein	
	A	/join #loun	ge	C		
	I I	☑ Unsichtbare \ ☑ Verbindung g	'erbindung aufbau leich herstellen	ien		
		< Zurück	Fertig stellen	Abbrechen		

Nettalk hat sich jetzt automatisch zum inselLEBEN-Server verbunden und man kann sofort loslegen.



Nach einem neuerlichen Start von Nettalk kommt man wieder in den Reiter "Server". Hier mit einem Doppelklick auf "inselLEBEN" die Verbindung mit unserem Chat starten.

🤰 🗙 🕾 💱 🕴	👷 🛗 Räume 🛛 🔮 Farben 🖉	Einstellungen	🖹 😫 斗 🕴	? 🖌 🗢		
Server						
Bezeichnung	Server	Status	Verwendet	Erstellt	Automatisch	
L Nettalk	irc.ntalk.de			Unbekannt	Nein	
🕹 chatisland	irc.chatisland.xyz		22.08.2017	22.08.2017	Nein	

#### Hinweis:

Auch andere Chatserver können auf die soeben beschriebene Art und Weise eingerichtet werden.

Als Beispiel wollen wir hier den beliebten Motherless-Chat nehmen, für den in den Feldern des Verbindungsassistenten folgende Angaben einzutragen sind:

IP oder Name des Servers:chaPort des Servers:666Nick-Name: <me< td="">Passwort:<me< td="">User-ID:<me< td="">Richtiger Name:<we< td="">Server-Passwort:<me< td="">Sonstige Befehle nach dem Login:\$joi</me<></we<></me<></me<></me<>	<pre>&gt;7 ein motherless user&gt; ein motherless passwort&gt; ein motherless user&gt; as ich eintragen will&gt; ein motherless passwort&gt; in #deutsch</pre>
---	--